

# ***Kontakte-Synchronisation*** ***(CardDAV)***

## ***Handbuch***

## **Inhalt**

**Anforderungen**

**[Abonnement bei Webland AG](#)**

**CardDAV-Konto**

**[CardDAV-Konto Daten](#)**

**[CardDAV-Konto einrichten](#)**

## Anforderungen

Überprüfen Sie vor der CardDAV-Konto Einrichtung folgende Elemente:

### **Abonnement bei Webland AG**

Ein CardDAV-Konto kann nur in Zusammenhang mit der folgenden bei Webland AG abonnierten Dienstleistung genutzt werden:

**SmartSync®** oder **Hosted-Xchange**

Je nach Typ des Kontos steht ein unterschiedlicher Funktionsumfang zur Verfügung.


Mehr Informationen zu den Dienstleistungen der Webland AG erhalten Sie auf unserer [Webseite](#).

# CardDAV-Konto

## CardDAV-Konto Daten

Um ein neues CardDAV Konto in Ihrem Kontakte Programm hinzuzufügen, muss zuvor die Serveradresse eruiert werden:

Loggen Sie sich mit Ihren Kunden- oder Domaindaten auf unserer [Webseite](#) in den System Configurator ein:



Wählen Sie **E-Mail / Xchange**:

 Hosting: ihredomain.ch



## System Configurator

DE EN FR

Administration **Webserver** DNS Datenbanken Applikationen **E-Mail / Xchange**

> Abmelden

Notieren Sie die URL unter **Serverinformationen SSL -> Xchange Server (ActiveSync)**.

Xchange Server (ActiveSync): ms3xas.webland.ch

### Hinweis:

Hierbei handelt es sich um ein Beispiel. In Ihrem Fall kann die Serveradresse auch ms1xas.webland.ch oder ms2xas.webland.ch lauten. Dies hängt davon ab, auf welchem Mailserver (ms1-ms14) Ihr Mailhosting eingerichtet ist.


## CardDAV-Konto einrichten

Um ein neues CardDAV Konto im Kontakte Programm hinzuzufügen, gehen Sie anschliessend folgt vor:

Öffnen Sie auf Ihrem Mac das Programm **Kontakte**.



Im Hauptmenü wählen Sie **Account hinzufügen**.



Wählen Sie **Anderer Kontakte-Account** aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.

**Anbieter für Kontakte-Account auswählen ...**

- iCloud
- Exchange
- Google
- facebook
- LinkedIn
- YAHOO!
- Aol.
- Anderer Kontakte-Account ...

[?](#)

Wählen Sie **CardDAV** und den Accounttyp **Manuell**.


Unter Benutzername geben Sie die einzurichtende E-Mail Adresse in der Form **felix.muster\$ihredomain.ch** ein.

**Achtung:** Geben Sie anstatt des @-Zeichen das \$-Zeichen ein !

Unter Passwort geben Sie dasjenige **Passwort**, welches Sie dem E-Mail Konto zugewiesen haben, ein.

Unter der Serveradresse fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage in der Form **ms3xas.webland.ch** (ersetzen Sie ms3 durch Ihren tatsächlichen Mailservernamen) ein und hängen ans Ende die Zeichenfolge **:443** an (SSL Port).

Die Serveradresse sollte nun die Form **ms3xas.webland.ch:443** aufweisen (ersetzen Sie ms3 durch Ihren tatsächlichen Mailservernamen).



**Kontakte-Account hinzufügen**

Accounttyp: CardDAV

Accounttyp: Manuell


Benutzername: felix.muster\$ihredomain.ch

Passwort: .....

Serveradresse: ms3xas.webland.ch:443

Abbrechen Anmelden

Sie ersehen nun das neue CardDAV Konto in Ihrem Kontakte Programm.







Copyright © Webland AG